制定日期: 2011/03/01 最新審閱日期: 2022/08/15

最新修訂日期: 2011/08/17

## 糖尿病足部護理

保護您的足部~方法好簡單糖尿病足部病變:隨著老年的血管

硬化,血液循環減慢,再加上因糖尿病所引起的神經功能退化,十分容易引致手腳麻痺,感覺遲鈍,當足部受損,也不容易察覺;如果受到細菌感染,而造成潰爛,嚴重些需要進行局部或下肢截除手術。因此,糖尿病的病人應特別重視足部照顧。





糖尿病足部病變

## 造成足部病變原因:

- 1. 神經及周邊血管病變:會使您的足部感覺異常,所以有時小小的傷口並不會引起您的注意,卻會 導致無法收拾的後果。2. 周邊血管阻塞:使足部循環變差,傷口不易癒合。3. 感染 **日常照護**:
- 1. 每天檢查足部並維持足部清潔,可利用放大鏡或鏡子協助,如有厚繭產生可於沐浴後以浮石採單向輕輕磨除厚皮,勿用剪刀或刀片切除以免造成傷口。2. 選購鞋子最好選在下午,以防水透氣、 楦頭較寬為佳,如果左右腳尺寸有別,應選較大的為標準;盡量選擇軟皮面、厚膠底、縛鞋帶或 魔術貼的鞋,款式簡單即可。在穿鞋之前,必須檢查鞋是否有內藏雜物,如硬幣、釘子、沙石等。
- 3.應選購柔軟、透氣的棉質襪,不宜穿著襪頭部份彈性過緊的襪子,或有破洞的襪子,因破口若套住腳趾,會影響血液循環。襪子應每天更換,保持腳部清潔,當天氣寒冷時,穿著較厚的羊毛襪較保暖。
- 4. 使用溫水以及中性肥皂清洗足部並用毛巾擦乾,包含趾縫。
- 5. 冬天氣候乾燥可用凡士林或乳液擦拭皮膚,但不建議塗擦趾縫,以免造成潮濕。
- 6. 修剪趾甲宜沿腳趾輪廓採平行方式修剪,勿修剪成圓弧形以免造成甲溝炎的產生。
- 7. 勿翹腳或盤腿坐,儘量穿包鞋勿赤腳走路。













- ■皮膚或傷口呈現紅、腫、熱、痛(表示發炎現象)。
- ■傷口癒合太慢、變黑或化膿。
- ■長出雞眼、硬繭。
- ■指甲向內長(甲溝炎)。

桃新凡事用心 \* 聯新國際醫院 桃新分院 對您無限關心

總機:(03)332-5678 預約專線:(03)332-6161